

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ №39
Колпинского района СПб

Н.М. Бабусенко
30 августа 2024 г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при предоставлении
образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 39 комбинированного вида Колпинского района
Санкт-Петербурга

2024 г.

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей и персонала Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение).
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, пребывания детей и труда персонала.
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований.
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей и персонала Учреждения, разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего Учреждением.

Задачи производственного контроля:

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства, предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

В программу включены:

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- перечень объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении;
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа пролонгируется на следующий календарный год.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля **несёт заведующий учреждением.**

Надзор за организацией и проведением производственного контроля осуществляется территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Характеристика объекта:

полное название — Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

сокращенное название — ГБДОУ № 39 Колпинского района СПб

Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:

- дошкольное образование.

Юридический и фактический адрес учреждения

Юридический адрес - 196643, Санкт-Петербург г, Понтонный п., Южная ул., д. 31а, лит. А

Фактический адрес - 196643, Санкт-Петербург г, Понтонный п., Южная ул., д. 31а, лит. А;

Характеристика зданий

Адрес	Общая площадь помещений	Перечень помещений
Организация располагается в отдельно стоящем здании. Отдельный вход - есть. 196643, Санкт-Петербург г, Понтонный п., Южная ул., д. 31а, лит. А	1997,70 м. кв.	1. Групповые - 12 помещений; 2. Спортивный зал – 1 помещение; 3. Актальный зал – 1 помещение; 4. Туалет – 2 помещения; 5. Пищеблок; 6. Медицинский кабинет - (23,3 м. кв.).

Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (светодиодные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;

- ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю (с изменениями на 8.12.2020г). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организациях».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.

№ п/п	Должность	Функции	Распорядительный акт о возложении функций
1	Заведующий	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием;	Приказ по организации о назначении ответственных лиц за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима № 15-О от 07.03.24 г
2	Заместитель заведующего по АХР	Организация лабораторно-инструментальных исследований согласно программы по производственному контролю;	
3	Заместитель заведующего по АХР	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц;	
4	Заместитель заведующего по АХР	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля;	
5	Заведующий	Контроль за организацией питания;	
6	Завхоз	Организация и контроль за питьевым режимом детей;	
7	Завхоз	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;	
8	Заместитель заведующего по УВР	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми;	
9	Завхоз	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ;	
10	Заместитель заведующего по АХР	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;	
11	Специалист по ОТ	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению;	
12	Завхоз	Контроль по организации и проведению работ по текущей и	

		генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы;	
13	Завхоз	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)	
14	Завхоз	Организация контроля за санитарно — технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;	
15	Врач	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей;	
16	Заведующий	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации	
17	Завхоз	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности;	
18	Заместитель заведующего по УВР	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности(расписание занятий, недельная нагрузка).	

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год в теплый и холодный период года	Групповые помещения, музыкальный зал	СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34 МУК 4.3.2756-10	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент. измерений
		Скорость движения воздуха				
		Относительная влажность воздуха	1 раз в год		СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.31	
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год - в темное время суток	Групповые помещения, музыкальный зал	СП 2.4.3648-20 п 2.8. СанПиН 1.2.3685-21, глава 5 МУК 4.3.2812 10.	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент. измерений
3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
4	Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснаб	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

			жения, аварийных ситуаций			
5	Измерения температуры водопроводной воды горячего водоснабжения	Температура горячей воды	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СанПиН 2.1.3684-21 раздел VI п.84	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
6	Детская мебель	Соответствие росту-возрастным показателям, проверка рассаживания детей начальных классов	1 раз в год	Детская мебель в группах детского сада, кабинеты начальных классов	СП 2.4.3648-20, пункт 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI, таблица 6.2	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных исследований
7	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиологическим, санитарно-паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям	1 раз в год	Песочница	СП 2.4.3648-20, п.2.11.1 СанПиН 1.2.3685-21. глава VI, таблица 6.17	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) - 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей COVID	1 раз в год	Помещения ОУ- 10 смывов	СП 3.1/2.4.3598-20 , СП 3.1.3597-20	Протоколы результатов лабораторных исследований
13	Выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1 раз в год	Столовая	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
14	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологическое, физико-химические показатели	1 раз в год	Столовая (пищевые продукты: молочная, мясная, плодо-овощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 6, п. 2	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

4.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.

п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	1. Заведующий -1 2. Заместитель заведующего по АХР-1 3. Заместитель заведующего по УВР-1 4. Заведующий хозяйством-1 5. Документовед-1 6. Специалист по ОТ-1 7. Психолог-1 8. Логопед-5 9. Музыкальный руководитель-2 10. Инструктор по физической культуре -1 11. Воспитатель -25 13. Уборщик служебных помещений-1 16. Рабочий КОиРЗ-1 17. Уборщик территории-1	43	1 раз в год Пункт 25, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в 2 года СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
2	1. Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи)-8 2. Повар- 3 4. Кладовщик – 1 5. Кухонный рабочий -1	13	1 раз в год Пункт 23, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в год СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229

5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Заместитель заведующего по АХР
Бактерицидные установки	- Наличие паспортов на бактерицидные установки. - Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок: 17 штук	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Заместитель заведующего по АХР
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество:- текущей уборки;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
	- генеральной уборки	СП 3.1/2.4.3598-20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	1 раз в неделю	
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункт 4.6 СП 2.4.3648-20, 2.4.12	Ежедневно	Медицинский работник

Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Заместитель заведующего по АХР
Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС 007/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011	Детская мебель, инвентарь, бутилированная вода, пищевые продукты	Заведующий хозяйством
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Заместитель заведующего по АХР
Контроль питьевого режима детей:	Кипяченая вода, при условии ее подготовки и смены в соответствии с санитарными правилами	СанПиН 2.3./2.4.3590-20,	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
	- обследование		2 раза в месяц	Специализированная организация
	- уничтожение		По необходимости	
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
	-обследование		Ежемесячно	Специализированная организация

	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	
Контроль обеспечения условий воспитательно -образовательной деятельности				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.3648 20, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по УВР
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья				
Здоровье	Организация медицинских. осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.3648 20, п.1.5	Ежегодно	Заведующий
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Заместитель заведующего по АХР
Личные медицинские книжки работников	Заведующий
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Заместитель заведующего по АХР
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля.	Заместитель заведующего по АХР
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок	Заместитель заведующего по АХР
Журнал бракеража готовой продукции	Повар
Гигиенический журнал (сотрудники)	Повар, кладовщик
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Кладовщик
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Кладовщик
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Кладовщик
Ведомость контроля за рационом питания	Повар, кладовщик

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	• прекращение работы пищеблока; • сокращение рабочего дня; • организация подвоза воды для технических целей; • обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	• ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; • проветривание; • наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими; • реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети
3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	• введение карантина; • реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	• приостановление деятельности до ликвидации аварии; • вызов специализированных служб

5.	Неисправная работа холодильного оборудования	• прекращение работы пищеблока; • использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
6.	Пожар	• вызов пожарной службы; • эвакуация; • приостановление деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции с ООО «Служба гигиены» № СГЗ-39/24 от 09.01.2024г.;
- на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «Невский экологический оператор» № 1274732-2024/ТКО от 29.12.2023г.;
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и санитарно-эпидемиологических экспертиз (бактериологическое и санитарно-химическое исследование воды) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 13-39/24 от 04.03.2024г.